



統一企業股份有限公司 食品安全中心食品安全實驗室 試驗報告

71001台南市永康區中正路301號 電話: (06)2536789

德麥食品股份有限公司
24888新北市五股區五股工業區五權五路31號

序號:87743
樣品編號:PEC2026A0263

樣品名稱:萊思克 AOP 發酵無鹽奶油
製造日期:

有效日期/批號:2026-10-24 / 24/10/2026

申請單位:德麥食品股份有限公司

申請單位地址:24888新北市五股區五股工業區五權五路31號

生產製造/供應商:德麥食品股份有限公司

樣品性狀:如照片

接收日期:2026-01-07

測試日期:2026-01-07

報告發行日期:2026-01-28

測試項目	測試結果	測試方法	定量/偵測極限	執行實驗室
鄰苯二甲酸二酯(DEHP)	未檢出	參考102年3月25日修正食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法(TFDAA0008.02)自訂方法(文件編號:56-03-0205-060)	0.05 ppm	食品安全實驗室
鄰苯二甲酸二異壬酯(DINP)	未檢出	參考102年3月25日修正食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法(TFDAA0008.02)自訂方法(文件編號:56-03-0205-060)	0.05 ppm	食品安全實驗室
鄰苯二甲酸二正辛酯(DNOP)	未檢出	參考102年3月25日修正食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法(TFDAA0008.02)自訂方法(文件編號:56-03-0205-060)	0.05 ppm	食品安全實驗室
鄰苯二甲酸甲苯基丁酯(BBP)	未檢出	參考102年3月25日修正食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法(TFDAA0008.02)自訂方法(文件編號:56-03-0205-060)	0.05 ppm	食品安全實驗室
鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)	未檢出	參考102年3月25日修正食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法(TFDAA0008.02)自訂方法(文件編號:56-03-0205-060)	0.05 ppm	食品安全實驗室
鄰苯二甲酸二異癸酯(DIDP)	未檢出	參考102年3月25日修正食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法(TFDAA0008.02)自訂方法(文件編號:56-03-0205-060)	0.05 ppm	食品安全實驗室
鄰苯二甲酸二乙酯(DEP)	未檢出	參考102年3月25日修正食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法(TFDAA0008.02)自訂方法(文件編號:56-03-0205-060)	0.05 ppm	食品安全實驗室
鄰苯二甲酸二異丁酯(DIBP)	未檢出	參考102年3月25日修正食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法(TFDAA0008.02)自訂方法(文件編號:56-03-0205-060)	0.05 ppm	食品安全實驗室
鄰苯二甲酸二甲酯(DMP)	未檢出	參考102年3月25日修正食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法(TFDAA0008.02)自訂方法(文件編號:56-03-0205-060)	0.05 ppm	食品安全實驗室
動物用藥多重殘留分析(二)(48項)	未檢出	自訂方法-文件編號:56-03-0205-057, 參考衛生福利部108年10月8日衛授食字第1081901669號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法-多重殘留分析(二)(MOHWV0037.03)	如附件3	食品安全實驗室

備註:

- 1.本檢驗報告僅對該檢驗樣品負責;送檢單位接獲分析結果後,一星期內如無申請複檢,所留樣品將廢棄。
- 2.若該測試項目屬於定量分析則以「定量極限」表示;若該測試項目屬於定性分析則以「偵測極限」表示。
- 3.低於定量極限/偵測極限之測定值以「未檢出」或「陰性」表示;多重藥物殘留測試結果僅列出檢出項目,其餘測試項目及定量極限分別詳列於附件中。
- 4.本報告純屬通知用途,不得轉做廣告、商業推銷或其他用途;本報告不得分離,分離使用無效。
- 5.檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果,不對產品合法性做判斷。

報告簽署人

顏安棟





統一企業股份有限公司 食品安全中心食品安全實驗室 試驗報告

71001台南市永康區中正路301號 電話: (06)2536789

德麥食品股份有限公司
24888新北市五股區五股工業區五權五路31號

序號:87743
樣品編號:PEC2026A0263

測試項目	測試結果	測試方法	定量/偵測極限	執行實驗室
β -內醯胺類抗生素	未檢出	自訂方法-文件編號: 56-03-0205-075 參考112年5月4日衛授食字第1121900634號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法— β -內醯胺類抗生素多重殘留分析(MOHVV0051.01)	如附件4	食品安全實驗室
抗生素及其代謝物多重殘留分析(14項)	未檢出	自訂方法(文件編號: 56-03-0205-055), 參考114年2月3日建議檢驗方法-食品中動物用藥殘留量檢驗方法—抗生素及其代謝物多重殘留分析(二)(TFDAV0002.01)	如附件7	食品安全實驗室
氟尼辛	未檢出	衛授食字第1141900310 號食品中動物用藥殘留量檢驗方法—氟尼辛及托芬那酸之檢驗(註:實驗室擴充原方法適用基質)	0.002 ppm	食品安全實驗室
托芬那酸	未檢出	衛授食字第1141900310 號食品中動物用藥殘留量檢驗方法—氟尼辛及托芬那酸之檢驗(註:實驗室擴充原方法適用基質)	0.002 ppm	食品安全實驗室
1-Aminohydantoin(AH)	未檢出	參考食品中動物用藥殘留量檢驗方法—硝基咪唑代謝物之檢驗(MOHVV0040.07)自訂方法(文件編號: 56-03-0205-078)	0.5 ppb	食品安全實驗室
3-Amino-2-oxazolidinone(AOZ)	未檢出	參考食品中動物用藥殘留量檢驗方法—硝基咪唑代謝物之檢驗(MOHVV0040.07)自訂方法(文件編號: 56-03-0205-078)	0.5 ppb	食品安全實驗室
3-Amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidinone(AMOZ)	未檢出	參考食品中動物用藥殘留量檢驗方法—硝基咪唑代謝物之檢驗(MOHVV0040.07)自訂方法(文件編號: 56-03-0205-078)	0.5 ppb	食品安全實驗室
Semicarbazide(SC)	未檢出	參考食品中動物用藥殘留量檢驗方法—硝基咪唑代謝物之檢驗(MOHVV0040.07)自訂方法(文件編號: 56-03-0205-078)	0.5 ppb	食品安全實驗室
3,5-Dinitrosalicylic acid hydrazide(DNSAH)	未檢出	參考食品中動物用藥殘留量檢驗方法—硝基咪唑代謝物之檢驗(MOHVV0040.07)自訂方法(文件編號: 56-03-0205-078)	0.5 ppb	食品安全實驗室
四環黴素(TC)	未檢出	自訂方法-文件編號: 56-03-0205-052, 參考衛生福利部112年3月16日衛授食字第1121900098號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法—四環黴素類抗生素之檢驗(MOHVV0036.06)	0.005 ppm	食品安全實驗室
氯四環黴素(CTC)	未檢出	自訂方法-文件編號: 56-03-0205-052, 參考衛生福利部112年3月16日衛授食字第1121900098號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法—四環黴素類抗生素之檢驗(MOHVV0036.06)	0.005 ppm	食品安全實驗室

備註:

- 1.本檢驗報告僅對該檢驗樣品負責;送檢單位接獲分析結果後,一星期內如無申請複檢,所留樣品將廢棄。
- 2.若該測試項目屬於定量分析則以「定量極限」表示;若該測試項目屬於定性分析則以「偵測極限」表示。
- 3.低於定量極限/偵測極限之測定值以「未檢出」或「陰性」表示;多重藥物殘留測試結果僅列出檢出項目,其餘測試項目及定量極限分別詳列於附件中。
- 4.本報告純屬通知用途,不得轉做廣告、商業推銷或其他用途;本報告不得分離,分離使用無效。
- 5.檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果,不對產品合法性做判斷。

報告簽署人

顏慶棟



(2/7)

專業團隊 · 國際認證



統一企業股份有限公司 食品安全中心食品安全實驗室 試驗報告

71001台南市永康區中正路301號 電話: (06)2536789

德麥食品股份有限公司
24888新北市五股區五股工業區五權五路31號

序號:87743
樣品編號:PEC2026A0263

測試項目	測試結果	測試方法	定量/偵測極限	執行實驗室
羥四環黴素(OTC)	未檢出	自訂方法-文件編號:56-03-0205-052, 參考衛生福利部112年3月16日衛授食字第1121900098號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法-四環黴素類抗生素之檢驗(MOHVV0036.06)	0.005 ppm	食品安全實驗室
doxycycline	未檢出	自訂方法-文件編號:56-03-0205-052, 參考衛生福利部112年3月16日衛授食字第1121900098號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法-四環黴素類抗生素之檢驗(MOHVV0036.06)	0.005 ppm	食品安全實驗室
4-epimer-oxytetracycline	未檢出	自訂方法-文件編號:56-03-0205-052, 參考衛生福利部112年3月16日衛授食字第1121900098號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法-四環黴素類抗生素之檢驗(MOHVV0036.06)	0.005 ppm	食品安全實驗室
4-epimer-chlortetracycline	未檢出	自訂方法-文件編號:56-03-0205-052, 參考衛生福利部112年3月16日衛授食字第1121900098號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法-四環黴素類抗生素之檢驗(MOHVV0036.06)	0.005 ppm	食品安全實驗室
4-epimer-tetracycline	未檢出	自訂方法-文件編號:56-03-0205-052, 參考衛生福利部112年3月16日衛授食字第1121900098號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法-四環黴素類抗生素之檢驗(MOHVV0036.06)	0.005 ppm	食品安全實驗室
氯黴素	未檢出	自訂方法文件編號:56-23-0205-053 參考衛生福利部114年4月9日衛授食字第1141900438號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法-氯黴素類抗生素之檢驗(MOHVV0043.02)	0.00015 ppm	食品安全實驗室
甲磺氯黴素	未檢出	自訂方法文件編號:56-23-0205-053 參考衛生福利部114年4月9日衛授食字第1141900438號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法-氯黴素類抗生素之檢驗(MOHVV0043.02)	0.005 ppm	食品安全實驗室
氟甲磺氯黴素	未檢出	自訂方法文件編號:56-23-0205-053 參考衛生福利部114年4月9日衛授食字第1141900438號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法-氯黴素類抗生素之檢驗(MOHVV0043.02)	0.005 ppm	食品安全實驗室

備註:

- 1.本檢驗報告僅對該檢驗樣品負責;送檢單位接獲分析結果後,一星期內如無申請複檢,所留樣品將廢棄。
- 2.若該測試項目屬於定量分析則以「定量極限」表示;若該測試項目屬於定性分析則以「偵測極限」表示。
- 3.低於定量極限/偵測極限之測定值以「未檢出」或「陰性」表示;多重藥物殘留測試結果僅列出檢出項目,其餘測試項目及定量極限分別詳列於附件中。
- 4.本報告純屬通知用途,不得轉做廣告、商業推銷或其他用途;本報告不得分離,分離使用無效。
- 5.檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果,不對產品合法性做判斷。

報告簽署人

顏慶棟





統一企業股份有限公司 食品安全中心食品安全實驗室 試驗報告

71001台南市永康區中正路301號 電話: (06)2536789

德麥食品股份有限公司
24888新北市五股區五股工業區五權五路31號

序號:87743
樣品編號:PEC2026A0263

測試項目	測試結果	測試方法	定量/偵測極限	執行實驗室
氟甲磺氯黴素胺	未檢出	自訂方法文件編號: 56-23-0205-053 參考衛生福利部114年4月9日衛授食字第1141900438號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法—氯黴素類抗生素之檢驗(MOHVV0043.02)	0.005 ppm	食品安全實驗室
Avermectin類抗生素	未檢出	自訂方法-文件編號: 56-03-0205-094 參考衛生福利部102年08月14日衛授食字第1021950070號修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法—Avermectin類抗生素之檢驗(MOHVV0001.00)	如附件37	食品安全實驗室
拉薩羅 A(lasalocid A)	未檢出	自訂方法(文件編號: 56-03-0205-056), 參考114年5月20日衛授食字第1141900889號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法—離子型抗球蟲藥之檢驗(MOHVV0039.02)	0.005 ppm	食品安全實驗室
馬杜拉黴素(maduramicin)	未檢出	自訂方法(文件編號: 56-03-0205-056), 參考114年5月20日衛授食字第1141900889號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法—離子型抗球蟲藥之檢驗(MOHVV0039.02)	0.005 ppm	食品安全實驗室
孟寧素 A(monensin A)	未檢出	自訂方法(文件編號: 56-03-0205-056), 參考114年5月20日衛授食字第1141900889號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法—離子型抗球蟲藥之檢驗(MOHVV0039.02)	0.005 ppm	食品安全實驗室
那寧素(narasin)	未檢出	自訂方法(文件編號: 56-03-0205-056), 參考114年5月20日衛授食字第1141900889號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法—離子型抗球蟲藥之檢驗(MOHVV0039.02)	0.005 ppm	食品安全實驗室
沙利黴素(salinomycin)	未檢出	自訂方法(文件編號: 56-03-0205-056), 參考114年5月20日衛授食字第1141900889號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法—離子型抗球蟲藥之檢驗(MOHVV0039.02)	0.005 ppm	食品安全實驗室
仙杜拉素(semduramicin)	未檢出	自訂方法(文件編號: 56-03-0205-056), 參考114年5月20日衛授食字第1141900889號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法—離子型抗球蟲藥之檢驗(MOHVV0039.02)	0.005 ppm	食品安全實驗室

備註:

- 1.本檢驗報告僅對該檢驗樣品負責;送檢單位接獲分析結果後,一星期內如無申請複檢,所留樣品將廢棄。
- 2.若該測試項目屬於定量分析則以「定量極限」表示;若該測試項目屬於定性分析則以「偵測極限」表示。
- 3.低於定量極限/偵測極限之測定值以“未檢出”或“陰性”表示;多重藥物殘留測試結果僅列出檢出項目,其餘測試項目及定量極限分別詳列於附件中。
- 4.本報告純屬通知用途,不得轉做廣告、商業推銷或其他用途;本報告不得分離,分離使用無效。
- 5.檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果,不對產品合法性做判斷。

報告簽署人

顏慶棟





統一企業股份有限公司 食品安全中心食品安全實驗室 試驗報告

71001台南市永康區中正路301號 電話: (06)2536789

德麥食品股份有限公司
24888新北市五股區五股工業區五權五路31號

序號:87743
樣品編號:PEC2026A0263

測試項目	測試結果	測試方法	定量/偵測極限	執行實驗室
禽畜產品多重農藥殘留 156項	未檢出	自訂方法-文件編號:56-03-0205-085, 參考衛生福利部109年5月06日衛授食字第1091900697號公告修正禽畜產品中殘留農藥檢驗方法-多重殘留分析方法(MOHWP0056.01)	如附件32	食品安全實驗室
鉛	未檢出	自訂方法(文件編號:56-03-0205-070), 參考114年5月20日衛授食字第1141900806號公告修正食用油脂、奶油、巧克力及可可粉中重金屬檢驗方法(MOHWH0029.01)	0.025 ppm(mg/kg)	食品安全實驗室
砷	未檢出	自訂方法(文件編號:56-03-0205-070), 參考114年5月20日衛授食字第1141900806號公告修正食用油脂、奶油、巧克力及可可粉中重金屬檢驗方法(MOHWH0029.01)	0.025 ppm(mg/kg)	食品安全實驗室
汞	未檢出	自訂方法(文件編號:56-03-0205-070), 參考114年5月20日衛授食字第1141900806號公告修正食用油脂、奶油、巧克力及可可粉中重金屬檢驗方法(MOHWH0029.01)	0.025 ppm(mg/kg)	食品安全實驗室
戴奧辛/呋喃(PCDD/F)	0.073 pg WHO-TEQ/g. fat	衛生福利部112年8月15日衛授食字第1121901392號公告修正食品中戴奧辛/呋喃及多氯聯苯之檢驗方法(MOHWO0026.01)	如附件14	SGS-高雄
戴奧辛與戴奧辛類多氯聯 苯含量總和	0.177 pg WHO-TEQ/g. fat	衛生福利部112年8月15日衛授食字第1121901392號公告修正食品中戴奧辛/呋喃及多氯聯苯之檢驗方法(MOHWO0026.01)	如附件14	SGS-高雄
食品中6項指標性非戴奧 辛類多氯聯苯(ICES-6)	0.391 ng/g. fat	衛生福利部112年8月15日衛授食字第1121901392號公告修正食品中戴奧辛/呋喃及多氯聯苯之檢驗方法(MOHWO0026.01)	如附件15	SGS-高雄
benz(a)anthracene	未檢出	衛生福利部食品藥物管理署111年1月11日修正建議檢驗方法-食品中多環芳香族碳氫化合物之檢驗方法(TFDA00030.02)	0.5 ppb(ug/kg)	SGS-高雄
Chrysene	未檢出	衛生福利部食品藥物管理署111年1月11日修正建議檢驗方法-食品中多環芳香族碳氫化合物之檢驗方法(TFDA00030.02)	0.5 ppb(ug/kg)	SGS-高雄
Benzo[b]fluoranthene	未檢出	衛生福利部食品藥物管理署111年1月11日修正建議檢驗方法-食品中多環芳香族碳氫化合物之檢驗方法(TFDA00030.02)	0.5 ppb(ug/kg)	SGS-高雄
苯駢芘	未檢出	衛生福利部食品藥物管理署111年1月11日修正建議檢驗方法-食品中多環芳香族碳氫化合物之檢驗方法(TFDA00030.02)	0.5 ppb(ug/kg)	SGS-高雄

備註:

- 1.本檢驗報告僅對該檢驗樣品負責;送檢單位接獲分析結果後,一星期內如無申請複檢,所留樣品將廢棄。
- 2.若該測試項目屬於定量分析則以「定量極限」表示;若該測試項目屬於定性分析則以「偵測極限」表示。
- 3.低於定量極限/偵測極限之測定值以「未檢出」或「陰性」表示;多重藥物殘留測試結果僅列出檢出項目,其餘測試項目及定量極限分別詳列於附件中。
- 4.本報告純屬通知用途,不得轉做廣告、商業推銷或其他用途;本報告不得分離,分離使用無效。
- 5.檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果,不對產品合法性做判斷。

報告簽署人

顏安棟



(5/7)

專業團隊 · 國際認證



統一企業股份有限公司 食品安全中心食品安全實驗室 試驗報告

71001台南市永康區中正路301號 電話: (06)2536789

德麥食品股份有限公司
24888新北市五股區五股工業區五權五路31號

序號:87743
樣品編號:PEC2026A0263

測試項目	測試結果	測試方法	定量/偵測極限	執行實驗室
總黃麴毒素	未檢出	參考109年9月2日衛授食字第1091901654號公告修正食品中黴菌毒素檢驗方法—黃麴毒素之檢驗(MOHWT0001.04)自訂方法(文件編號:56-03-0205-012)	—	食品安全實驗室
黃麴毒素B1	未檢出	參考109年9月2日衛授食字第1091901654號公告修正食品中黴菌毒素檢驗方法—黃麴毒素之檢驗(MOHWT0001.04)自訂方法(文件編號:56-03-0205-012)	1.0 $\mu\text{g/kg}$	食品安全實驗室
黃麴毒素B2	未檢出	參考109年9月2日衛授食字第1091901654號公告修正食品中黴菌毒素檢驗方法—黃麴毒素之檢驗(MOHWT0001.04)自訂方法(文件編號:56-03-0205-012)	0.5 $\mu\text{g/kg}$	食品安全實驗室
黃麴毒素G1	未檢出	參考109年9月2日衛授食字第1091901654號公告修正食品中黴菌毒素檢驗方法—黃麴毒素之檢驗(MOHWT0001.04)自訂方法(文件編號:56-03-0205-012)	1.0 $\mu\text{g/kg}$	食品安全實驗室
黃麴毒素G2	未檢出	參考109年9月2日衛授食字第1091901654號公告修正食品中黴菌毒素檢驗方法—黃麴毒素之檢驗(MOHWT0001.04)自訂方法(文件編號:56-03-0205-012)	0.5 $\mu\text{g/kg}$	食品安全實驗室
沙門氏桿菌	陰性	部授食字第 1021951187 號食品微生物之檢驗方法—沙門氏桿菌之檢驗	—	楊梅品管課
單核球增多性李斯特菌	陰性	衛生福利部111年8月18日衛授食字第1111901489號公告修正食品微生物之檢驗方法—單核球增多性李斯特菌之檢驗(MOHWM0029.00)	—	楊梅品管課

— 以下空白 —

備註:

- 1.本檢驗報告僅對該檢驗樣品負責;送檢單位接獲分析結果後,一星期內如無申請複檢,所留樣品將廢棄。
- 2.若該測試項目屬於定量分析則以「定量極限」表示;若該測試項目屬於定性分析則以「偵測極限」表示。
- 3.低於定量極限/偵測極限之測定值以“未檢出”或“陰性”表示;多重藥物殘留測試結果僅列出檢出項目,其餘測試項目及定量極限分別詳列於附件中。
- 4.本報告純屬通知用途,不得轉做廣告、商業推銷或其他用途;本報告不得分離,分離使用無效。
- 5.檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果,不對產品合法性做判斷。

報告簽署人

顏慶棟



(6/7)

專業團隊 · 國際認證

統一企業股份有限公司 食品安全中心食品安全實驗室

序號：87743

樣品編號：PEC2026A0263

樣品名稱：萊思克 AOP 發酵無鹽奶油

製造日期：

有效日期/批號：2026-10-24 / 24/10/2026

生產製造/供應商：德麥食品股份有限公司

接收日期：2026-01-07

樣品照片：



統一企業食品安全中心 動物用藥殘留量檢驗方法—多重殘留分析(二)(48 項)及其定量極限

No.	英文名	中文名	定量極限 (ppm)			
			肌肉組織、雞蛋	內臟組織	水產品	乳品
1	azaperol	—	0.01	0.02	0.01	0.01
2	azaperone	—	0.01	0.02	0.01	0.01
3	carazolol	—	0.002	0.01	0.002	0.002
4	ciprofloxacin	西氟沙星	0.01	0.02	0.01	0.01
5	clopidol	氯吡啶	0.05	0.1	0.01	0.01
6	danofloxacin	大安氟喹啉羧酸	0.01	0.02	0.01	0.01
7	dicyclanil	—	0.01	0.02	0.01	0.01
8	difloxacin	二氟喹啉羧酸	0.01	0.02	0.01	0.01
9	enrofloxacin	恩氟喹啉羧酸	0.01	0.02	0.01	0.01
10	eprinomectin	—	0.01	0.05	0.05	0.01
11	ethopabate	衣索巴	0.01	0.02	0.01	0.01
12	fleroxacin	—	0.01	0.02	0.01	0.01
13	fluazuron	—	0.05	0.1	0.05	0.05
14	flumequine	氟滅菌	0.01	0.02	0.01	0.01
15	lomefloxacin	—	0.01	0.02	0.01	0.01
16	marbofloxacin	—	0.01	0.02	0.01	0.01
17	morantel	摩朗得	0.01	0.02	0.01	0.01
18	nalidixic acid	那利得酸	0.01	0.02	0.01	0.01
19	norfloxacin	諾氟喹啉羧酸	0.01	0.02	0.01	0.01
20	ormetoprim	歐美德普	0.05	0.05	0.05	0.05
21	oxolinic acid	歐索林酸	0.01	0.02	0.01	0.01
22	pefloxacin	—	0.01	0.02	0.01	0.01
23	pipemidic acid	—	0.01	0.02	0.01	0.01
24	piromidic acid	—	0.01	0.02	0.01	0.01
25	sarafloxacin	沙拉氟喹啉羧酸	0.005	0.02	0.01	0.01
26	succinylsulfathiazole	琥珀醯磺胺噻唑	0.01	0.02	0.01	0.01
27	sulfabenzamide	苯甲醯磺胺	0.01	0.02	0.01	0.01
28	sulfacetamide	乙醯磺胺	0.01	0.02	0.01	0.01
29	sulfachlorpyridazine	磺胺氯吡嗪	0.02	0.02	0.01	0.01
30	sulfadiazine	磺胺嘧啶	0.01	0.02	0.01	0.01

統一企業食品安全中心 動物用藥殘留量檢驗方法－多重殘留分析(二)(48 項)及其定量極限

No.	英文名	中文名	定量極限 (ppm)			
			肌肉組織、雞蛋	內臟組織	水產品	乳品
31	sulfadimethoxine	磺胺二甲氧嘧啶	0.01	0.02	0.01	0.01
32	sulfadoxine	磺胺鄰二甲氧嘧	0.01	0.02	0.01	0.01
33	sulfaethoxypyridazine	磺胺乙氧化吡嗪	0.01	0.02	0.01	0.01
34	sulfaguanidine	磺胺胍	0.01	0.02	0.01	0.01
35	sulfamerazine	磺胺甲基嘧啶	0.01	0.02	0.01	0.01
36	sulfameter	磺胺嘧特	0.01	0.02	0.01	0.01
37	sulfamethazine	磺胺二甲基嘧啶	0.01	0.02	0.01	0.01
38	sulfamethizole	磺胺甲二唑	0.01	0.02	0.01	0.01
39	sulfamethoxazole	磺胺甲基噁唑	0.01	0.02	0.01	0.01
40	sulfamethoxypyridazine	磺胺甲氧化吡嗪	0.01	0.02	0.01	0.01
41	sulfamonomethoxine	磺胺一甲氧嘧啶	0.01	0.02	0.01	0.01
42	sulfapyridine	磺胺吡啶	0.01	0.02	0.01	0.01
43	sulfaquinoxaline	磺胺喹啉	0.01	0.02	0.01	0.01
44	sulfathiazole	磺胺噻唑	0.01	0.02	0.01	0.01
45	sulfatroxazole	磺胺曲沙唑	0.01	0.02	0.01	0.01
46	tetramisole	-	0.01	0.02	0.01	0.01
47	trichlorfon	三氯仿	0.01	0.02	0.005	0.01
48	trimethoprim	三甲氧苄氨嘧啶	0.01	0.02	0.01	0.01

統一企業食品安全中心 動物用藥殘留量檢驗方法－ β -內醯胺類抗生素多重殘留分析及其定量極限

No.	英文名	中文名	定量極限 (ppm)
1	Amoxicillin	安默西林	0.002
2	Ampicillin	安比西林	0.002
3	Benzylpenicillin	苄青黴素	0.002
4	Cephalexin	雪華力新	0.002
5	Cephalonium	-	0.002
6	Cefaperazone	-	0.002
7	Cefazolin	-	0.002
8	Cefotaxime	-	0.002
9	Cefquinome	-	0.002
10	Cefuroxime	-	0.002
11	Cefapirin (Cephapirin)	西華比林	0.002
12	Cloxacillin	氯噁唑西林	0.002
13	Desacetyl cefapirin (Desacetyl cephapirin)	-	0.002
14	Dicloxacillin	雙氯西林	0.002
15	Mecillinam	-	0.002
16	Nafcillin	-	0.002
17	Oxacillin	-	0.002
18	Penicillin V	-	0.002
19	Piperacillin	-	0.002

統一企業食品安全中心 動物用藥殘留量檢驗方法－抗生素及其代謝物多重殘留分析(二)
及其定量極限

No.	英文名	中文名	定量極限 (ppm)
1	clarithromycin	克拉黴素	0.005
2	erythromycin	紅黴素	0.005
3	joramycin	交沙黴素	0.005
4	kitasamycin	北里黴素	0.01
5	neospiramycin I	新螺旋黴素 I	0.02
6	oleandomycin	歐黴素	0.01
7	spiramycin I	史黴素 I	0.02
8	tilmicosin	替米考星	0.02
9	tylosin	泰黴素	0.02
10	virginiamycin M1	純黴素 M1	0.01
11	clindamycin	克林黴素	0.02
12	lincomycin	林可黴素	0.02
13	orbifloxacin	奧比沙星	0.01
14	novobiocin	諾伯黴素	0.01

統一企業食品安全中心 禽畜產品中殘留農藥檢驗方法 156 項－多重殘留分析方法及其定量極限

NO.	英文名	中文名	定量極限 (ppm)			NO.	英文名	中文名	定量極限 (ppm)		
			肌肉	內臟	蛋、乳汁				肌肉	內臟	蛋、乳汁
1	Acephate	毆殺松	0.01	0.01	0.01	54	Fenthion	芬殺松	0.01	0.01	0.01
2	Acetamid	亞滅培	0.01	0.01	0.01	55	Fenvalerate	芬化利	0.01	0.01	0.01
3	Aldicarb	得滅克	0.01	0.01	0.01	56	Fipronil	芬普尼	0.005	0.005	0.005
4	Aldrin	阿特靈	0.01	0.05	0.02 0.006	57	Fipronil-sulfone	芬普尼代謝物			
5	Amisulbrom	安美速	0.01	0.01	0.01	58	Flonicamid	氟尼胺	0.01	0.01	0.01
6	Azoxystrobin	亞托敏	0.01	0.01	0.01	59	Flucythrinate	護賽寧	0.01	0.01	0.01
7	Bendiocarb	免敵克	0.01	0.05	0.01	60	Fludioxonil	護汰寧	0.01	0.01	0.01
8	Bifenthrin	畢芬寧	0.01	0.01	0.01	61	Flufenoxuron	氟芬隆	0.01	0.01	0.01
9	Bitertanol	比多農	0.01	0.01	0.01	62	Fluopicolide	氟比來	0.01	0.01	0.01
10	Boscalid	白克列	0.01	0.01	0.01	63	Flusilazole	護矽得	0.01	0.01	0.01
11	Bromopropylate	新殺蟎	0.01	0.01	0.01	64	Flutolanil	福多寧	0.01	0.01	0.01
12	Bupirimate	布瑞莫	0.01	0.01	0.01	65	Flutriafol	護汰芬	0.01	0.01	0.01
13	Buprofezin	布芬淨	0.01	0.01	0.01	66	Heptachlor	飛佈達	0.01	0.01	0.01
14	Carbaryl	加保利	0.01	0.01	0.01	67	Hexaconazole	菲克利	0.01	0.01	0.01
15	Carbendazim	貝芬替	0.01	0.01	0.01	68	Hexythiazox	合賽多	0.01	0.01	0.01
16	Carbofuran	加保扶	0.01	0.05	0.01	69	Imidacloprid	益達胺	0.01	0.01	0.01
17	Chlorantraniliprole	剋安勃	0.01	0.01	0.01	70	Iprodione	依普同	0.05	0.05	0.01
18	Chlorfenvinphos	克芬松	0.01	0.01	0.01	71	Isofenphos	亞芬松	0.01	0.01	0.01
19	Chlorfluazuron	克福隆	0.05	0.01	0.01	72	Isoprocab	滅必蟲	0.01	0.01	0.01
20	Chlorpyrifos	陶斯松	0.01	0.01	0.01	73	Isoprothiolane	亞賜團	0.01	0.01	0.01
21	Chlorpyrifos-methyl	甲基陶斯松	0.01	0.01	0.01	74	Kresoxim-methyl	克收欣	0.01	0.01	0.01
22	cis-Chlordane	cis-可氯丹	0.01	0.01	0.01	75	Lindane	靈丹	0.01	0.01	0.01
23	Clofentezine	克芬蟎	0.05	0.05	0.01	76	Mecarbam	滅加松	0.01	0.01	0.01
24	Clothianidin	可尼丁	0.01	0.01	0.01	77	Metalaxyl	滅達樂	0.01	0.01	0.01
25	Cyazofamid	賽座滅	0.01	0.01	0.01	78	Methacrifos	滅克松	0.01	0.01	0.01
26	Cyfluthrin	賽扶寧	0.01	0.05	0.01	79	Methidathion	滅大松	0.01	0.01	0.01
27	λ-Cyhalothrin	賽洛寧	0.01	0.01	0.01	80	Methiocarb	滅賜克	0.01	0.01	0.01
28	Cypermethrin	賽滅寧	0.01	0.01	0.01	81	Metrafenone	滅芬農	0.01	0.01	0.01
29	o,p'-DDD	o,p'-滴滴滴	0.01	0.01	0.01	82	Monocrotophos	亞素靈	0.01	0.01	0.01
30	o,p'-DDE	o,p'-滴滴易	0.01	0.01	0.01	83	Myclobutanil	邁克尼	0.01	0.01	0.01
31	o,p'-DDT	o,p'-滴滴涕	0.01	0.01	0.01	84	Nitenpyram	Nitenpyram	0.01	0.01	0.01
32	Deltamethrin	第滅寧	0.01	0.01	0.01	85	Omethoate	歐滅松	0.01	0.01	0.01
33	Diazinon	大利松	0.01	0.01	0.01	86	Oxadiazon	樂滅草	0.01	0.01	0.01
34	Difenoconazole	待克利	0.01	0.01	0.01	87	Oxadixyl	歐殺斯	0.01	0.01	0.01
35	Diiflubenuron	二福隆	0.01	0.01	0.01	88	Oxycarboxin	嘉保信	0.01	0.01	0.01
36	Dimethoate	大滅松	0.01	0.01	0.01	89	Penconazole	平克座	0.01	0.01	0.01
37	Dimethomorph	達滅芬	0.01	0.01	0.01	90	Pencycuron	寶克隆	0.01	0.01	0.01
38	Dinotefuran	達特南	0.01	0.01	0.01	91	Pendimethalin	施得團	0.01	0.01	0.01
39	Edifenphos	護粒松	0.01	0.01	0.01	92	Permethrin	百滅寧	0.01	0.05	0.01
40	alpha-Endosulfan	α-安殺番	0.01	0.01	0.01	93	Phenthoate	賽達松	0.01	0.01	0.01
41	beta-Endosulfan	β-安殺番	0.01	0.01	0.01	94	Phorate	福瑞松	0.01	0.01	0.01
42	Endosulfan-sulfate	安殺番代謝物	0.01	0.01	0.01	95	Phosalone	裕必松	0.01	0.01	0.01
43	Endrin	安特靈	0.01	0.01	0.01	96	Phosmet	益滅松	0.01	0.01	0.01
44	Ethion	愛殺松	0.01	0.01	0.01	97	Phoxim	巴賽松	0.01	0.01	0.01
45	Etoazole	依殺蟎	0.01	0.01	0.01	98	Pirimicarb	比加普	0.01	0.01	0.01
46	Etrimfos	益多松	0.01	0.01	0.01	99	Pirimiphos-methyl	亞特松	0.01	0.01	0.01
47	Famoxadone	凡殺同	0.01	0.01	0.01	100	Prochloraz	撲克拉	0.01	0.01	0.01
48	Fenazaquin	芬殺蟎	0.01	0.05	0.01	101	Procymidone	撲滅寧	0.01	0.05	0.01
49	Fenitrothion	撲滅松	0.01	0.01	0.01	102	Profenophos	佈飛松	0.01	0.05	0.01
50	Fenobucarb	丁基滅必蟲	0.01	0.01	0.01	103	Propargite	歐蟎多	0.01	0.01	0.01
51	Fenpropathrin	芬普寧	0.01	0.01	0.01	104	Propiconazole	普克利	0.01	0.01	0.01
52	Fenpyroximate	芬普蟎	0.01	0.01	0.01	105	Propoxur	安丹	0.01	0.01	0.01
53	Fensulfothion	繁福松	0.01	0.01	0.01	106	Prothiofos	普硫松	0.01	0.01	0.01

統一企業食品安全中心 禽畜產品中殘留農藥檢驗方法－多重殘留分析方法及其定量極限

NO.	英文名	中文名	定量極限 (ppm)		
			肌肉	內臟	蛋、乳汁
107	Pyraclostrobin	百克敏	0.01	0.01	0.01
108	Pyridaben	畢達本	0.01	0.01	0.01
109	Pyriproxyfen	百利普芬	0.01	0.01	0.01
110	Spinosad A	賜諾殺 A	0.01	0.01	0.01
111	Spinosad D	賜諾殺 D			
112	Spirodiclofen	賜派芬	0.01	0.01	0.01
113	Tebuconazole	得克利	0.01	0.01	0.01
114	Tebuconazole	得芬諾	0.01	0.01	0.01
115	Tebuconazole	得芬瑞	0.01	0.01	0.01
116	Terbufos	托福松	0.01	0.01	0.01
117	Tetraconazole	四克利	0.01	0.01	0.01
118	Thiabendazole	腐絕	0.05	0.01	0.01
119	Thiacloprid	賽果培	0.01	0.01	0.01
120	Thiamethoxam	賽速安	0.01	0.01	0.01
121	trans-Chlordane	trans-可氯丹	0.01	0.01	0.01
122	Triadimefon	三泰芬	0.01	0.01	0.01
123	Trichlorfon	三氯松	0.01	0.01	0.01
124	Tricyclazole	三賽唑	0.01	0.01	0.01
125	Trifloxystrobin	三氟敏	0.01	0.01	0.01
126	Vinclozolin	免克寧	0.01	0.01	0.01
127	Dimethipin	穫菱得	0.01	0.01	0.01
128	Methoprene	美賜平	0.01	0.01	0.05
129	Thiophanate-methyl	甲基多保淨	0.01	0.01	0.01
130	Ametoctradin	滅脫定	0.01	0.01	0.01
131	Fluopyram	氟派瑞	0.01	0.01	0.01
132	Indoxacarb	因得克	0.01	0.01	0.01

NO.	英文名	中文名	定量極限 (ppm)			
			肌肉	內臟	蛋、乳汁	
133	Isopyrazam	亞派占	0.01	0.01	0.01	
134	Metaflumizone	美氟綜	0.01	0.01	0.01	
135	Methamidophos	達馬松	0.01	0.01	0.01	
136	Novaluron	諾伐隆	0.01	0.05	0.01	
137	Piperonyl butoxide	協力精	0.01	0.01	0.01	
138	Spinetoram J	賜諾特	0.01	0.01	0.01	
139	Spinetoram L					
140	Flubendiamide	氟大滅	0.01	0.01	0.01	
141	Lufenuron	祿芬隆	0.01	0.01	0.01	
142	Cyproconazole	環克座	0.01	0.01	0.01	
143	Dieldrin	地特靈	0.01	0.05	0.02	0.006
144	Dichlorvos	二氯松	0.01	-	0.005	0.01
145	Etofenprox	依芬寧	0.01	0.01	0.01	
146	Fenarimol	芬瑞莫	0.01	0.01	0.01	
147	Fenpropimorph	芬普福	0.01	0.01	0.01	
148	Fenbuconazole	芬克座	0.01	0.01	0.01	
149	Triflumizole	賽福座	0.01	0.01	0.01	
150	Cyromazin	賽滅淨	0.01	0.01	0.01	0.05
151	Bentazone	本達隆	0.01	0.01	0.01	
152	Haloxyp-methyl	甲基合氯氟	0.01	0.01	0.01	
153	Methoxyfenozide	滅芬諾	0.01	0.01	0.01	
154	Spirotetramat	賜派滅	0.01	0.01	0.01	
155	Sulfoxaflor	速殺氟	0.01	0.01	0.01	
156	Emamectin benzoate B 1a	因滅汀	0.01	0.01	0.01	
	Emamectin benzoate B 1b		0.01	0.01	0.01	
			0.01	0.01	0.01	

統一企業食品安全中心 Avermectin 類抗生素檢驗及其定量極限

No.	英文名	中文名	定量極限 (ppm)		
			肌肉	內臟	牛奶
1	Abamectin B1a	阿巴汀 B1a	0.01	0.01	0.005
2	Doramectin	多滅蟲	0.002	0.01	0.005
3	Emamectin	-	0.005	0.005	0.005
4	Diaveridine	乙醯氨基阿維菌素 B1a	0.01	0.1	0.005
5	Diclazuril	愛滅蟲 B1a	0.005	0.01	0.005
6	Dimetridazole	莫西黴素	0.01	0.03	0.01

檢驗報告附件 14

樣品編號：PEC2026A0263

統一企業食品安全中心 戴奧辛(食品)測試結果及其定量極限

戴奧辛及呋喃

測試項目	測試結果	樣品 重量 (g)	脂質 重量 (g)	樣品 含脂率 (%)
	(pg WHO-TEQ/g.fat)			
	戴奧辛含量			
② 戴奧辛	0.073	3.71	3.71	100.00

檢驗項目	檢驗濃度 (pg/g.fat)	含量 (pg WHO-TEQ/g.fat)	MinDL (pg/g.fat)	WHO-TEF (2005)
2,3,7,8-TeCDF	N.D.	0.0015633	0.0156334	0.1
1,2,3,7,8-PeCDF	N.D.	0.0006146	0.0204852	0.03
2,3,4,7,8-PeCDF	N.D.	0.0058221	0.0194070	0.3
1,2,3,4,7,8-HxCDF	N.D.	0.0012399	0.0123989	0.1
1,2,3,6,7,8-HxCDF	N.D.	0.0012938	0.0129380	0.1
2,3,4,6,7,8-HxCDF	N.D.	0.0014016	0.0140162	0.1
1,2,3,7,8,9-HxCDF	N.D.	0.0013477	0.0134771	0.1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	N.D.	0.0000809	0.0080863	0.01
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	N.D.	0.0001024	0.0102426	0.01
OCDF	N.D.	0.0000058	0.0194070	0.0003
2,3,7,8-TeCDD	N.D.	0.0199461	0.0199461	1
1,2,3,7,8-PeCDD	N.D.	0.0215633	0.0215633	1
1,2,3,4,7,8-HxCDD	0.1185984	0.0118598	0.0210243	0.1
1,2,3,6,7,8-HxCDD	N.D.	0.0018868	0.0188679	0.1
1,2,3,7,8,9-HxCDD	N.D.	0.0018329	0.0183288	0.1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0.2749326	0.0027493	0.0134771	0.01
OCDD	0.5121294	0.0001536	0.0242588	0.0003
Content Total PCDDs+PCDFs	---	0.073	---	---

戴奧辛類-多氯聯苯

測試項目	測試結果	樣品 重量 (g)	脂質 重量 (g)	樣品 含脂率 (%)
	(pg WHO-TEQ/g.fat)			
	戴奧辛類-多氯聯苯含量			
② 戴奧辛類-多氯聯苯	0.104	3.71	3.71	100.00

檢驗項目	檢驗濃度 (pg/g.fat)	含量 (pg WHO-TEQ/g.fat)	MinDL (pg/g.fat)	WHO-TEF (2005)
3,4,4',5-TeCB(81)	N.D.	0.0000175	0.0582210	0.0003
3,3',4,4'-TeCB(77)	1.1859838	0.0001186	0.0576819	0.0001
2',3,4,4',5-PeCB(123)	1.7250674	0.0000518	0.1568733	0.00003
2,3',4,4',5-PeCB(118)	92.7493261	0.0027825	0.1460916	0.00003
2,3,4,4',5-PeCB(114)	1.9083558	0.0000573	0.1460916	0.00003
2,3,3',4,4'-PeCB(105)	22.8140162	0.0006844	0.1547170	0.00003
3,3',4,4',5-PeCB(126)	0.9595687	0.0959569	0.1326146	0.1
2,3',4,4',5,5'-HxCB(167)	6.3126685	0.0001894	0.0889488	0.00003
2,3,3',4,4',5-HxCB(156)	10.3827493	0.0003115	0.0954178	0.00003
2,3,3',4,4',5'-HxCB(157)	2.2264151	0.0000668	0.1008086	0.00003
3,3',4,4',5,5'-HxCB(169)	N.D.	0.0033639	0.1121294	0.03
2,3,3',4,4',5,5'-HpCB(189)	1.0134771	0.0000304	0.0566038	0.00003
Content Total PCBs	---	0.104	---	---

備註：

1. 測試報告僅就委託者之委託事項提供測試結果，不對產品合法性做判斷。
2. 當檢體中各分析物之濃度低於低偵測極限(MinDL)以 N.D. 表示。
3. 當檢體中各分析物之濃度低於 MinDL，其濃度則以 MinDL 計算，以利計算檢體中戴奧辛的總含量值。
4. 當檢體中各分析物之濃度低於 MinDL，其濃度則以 MinDL 計算，以利計算檢體中戴奧辛類-多氯聯苯的總含量值。
5. 衛生福利部公告之戴奧辛/呋喃及多氯聯苯之檢驗方法涵蓋 17 項戴奧辛/呋喃、12 項戴奧辛類多氯聯苯及 6 項指標性非戴奧辛類多氯聯苯，測試報告上之測試項目為送檢客戶依其需求委託檢測。

檢驗報告附件 15

樣品編號：PEC2026A0263

統一企業食品安全中心 食品中 6 項指標性非戴奧辛類多氯聯苯(ICES-6) 測試結果及其定量極限

測試項目	測試結果	樣品 重量 (g)	脂質 重量 (g)	樣品 含脂率 (%)
	ng/g.fat			
	6項指標性非戴奧辛類多氯聯苯含量			
Ⓢ 6項指標性非戴奧辛類多氯聯苯(ICES-6)	0.391	3.71	3.71	100.00

檢驗項目	含量 ng/g.fat	MinDL ng/g.fat
2,4,4'-TriCB(28)	0.0091321	0.0000388
2,2',5,5'-TeCB(52)	0.0019084	0.0000367
2,2',4,5,5'-PeCB(101)	0.0043774	0.0000329
2,2',3,4,4',5'-HxCB(138)	0.1099838	0.0000367
2,2',4,4',5,5'-HxCB(153)	0.1963558	0.0000841
2,2',3,4,4',5,5'-HpCB(180)	0.0687439	0.0000372
Content Total	0.391	---

備註：

1. 測試報告僅就委託者之委託事項提供測試結果，不對產品合法性做判斷。
2. 當檢體中各分析物之濃度低於低偵測極限(MinDL)以 N.D. 表示。
3. 當檢體中各分析物之濃度低於 MinDL，其濃度則以 MinDL 計算，以利計算檢體中 6 項指標性非戴奧辛類多氯聯苯的總含量值。
4. 衛生福利部公告之戴奧辛/呋喃及多氯聯苯之檢驗方法涵蓋 17 項戴奧辛/呋喃、12 項戴奧辛類多氯聯苯及 6 項指標性非戴奧辛類多氯聯苯，測試報告上之測試項目為送檢客戶依其需求委託檢測。